





 PERTINGER

WEfire and passion

INNOVATION UND LEIDENSCHAFT. DAS FEUER UNSERER KÜCHENHERDE.

Seit Jahren stehen Pertinger-Herde für höchste Qualität, herausragende Funktionalität, modernes Design und Nachhaltigkeit – und das in ganz Europa.

Unser Erfolgsgeheimnis? Eine konsequente Investition in Forschung und Entwicklung, die es uns ermöglicht, immer innovativere Produkte zu schaffen.

Unsere Herde überzeugen durch maximale Leistung bei minimalem Verbrauch und erfüllen dabei die strengsten europäischen Emissionsnormen.



PERTINGER

INDEX

- 4** **WE**story
UNSERE GESCHICHTE
- 10** **WE**facts
DATEN, FAKTEN, ZAHLEN
- 14** **WE**icons
DIE VORTEILE UNSERER PRODUKTE
- 17** **WE**cook
ÖKOALPIN KÜCHENHERDE
- 39** **WE**vintage
KÜCHENHERDE MIT NOSTALGISCHEM DESIGN
- 45** **WE**pellet
PELLETHERDE UND PELLET-HEIZUNGSHERDE
- 53** **WE**heat
HEIZUNGSHERDE
- 71** **WE**classic
BAUSATZHERDE



- 85 WE**customized
KÜCHENHERDE UND HEIZUNGSHERDE AUF MASS
- 106 WE**solution
DIE DURCHHEIZE
- 109 WE**work
WIRTSCHAFTSHERDE
- 117 WE**furniture
EDELSTAHLMÖBEL
- 125 WE**cooking area
BACKÖFEN, KOCHFELDER UND ABZUGSHAUBEN
- 133 WE**outdoor
GARTEN UND GRILL
- 139 WE**care
REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE
- 143 WE**technical
TECHNISCHE INFORMATIONEN



WEstory

TIEF VERWURZELT IN SÜDTIROL

1937 baute Franz Pertinger in Mühlbach im Pustertal seinen ersten Küchenherd – der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Unsere Philosophie ist über all die Jahre unverändert geblieben: Leidenschaft, Qualität und Innovation. Dank unseres kontinuierlichen Engagements wachsen wir stetig weiter und sind mit unseren hochwertigen Produkten längst über die Grenzen Südtirols hinaus bekannt.



Die Familie Pertinger (1959)



Franz Pertinger
Firmengründer im Jahr 1937

Othmar Pertinger,
Übernahme im
Jahr 1973



Firmenplakette aus den
frühen 1950er Jahren



Alter Firmensitz in Mühlbach




Othmar und Michael Pertinger

Neuer Firmensitz in Vahrn



EIN TRAUM WIRD WAHR.

2015 haben wir unser neues Werk in Vahrn (Südtirol) eröffnet – mit dem Ziel, so viele Komponenten wie möglich direkt im eigenen Haus zu fertigen. Das bringt maximale Flexibilität und höchste Qualität. 2018 trat mit Michael bereits die dritte Pertinger-Generation in das Unternehmen ein, um es in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.



DER UNTERSCHIED LIEGT IM DETAIL.


In unserem Werk in Vahrn kommen modernste Maschinen und Anlagen zum Einsatz, um Rohstoffe in hochwertige Küchen- und Heizungsherde zu verwandeln. Doch was unsere Produkte wirklich besonders macht, ist das Können unserer Facharbeiter – echte Handwerkskunst, geprägt von jahrelanger Erfahrung.





WEfacts

65 MITARBEITER



47,20
Durchschnitts-
alter



10,69
Durchschnittliches
Dienstalter



104.334
Arbeitsstunden
im Jahr

UNTERNEHMENSBEREICHE



750 m²
Front office
Back office



150 m²
Schulung



540 m²
Ausstellung



150 m²
Showküche




5.300 m²
Produktion



1.950 m²
Lager

GREEN ENERGY




2.612 m²
Unsere Photovoltaikanlage
produziert im Jahr:

729.877,97 kWh



PERTINGER INTERNATIONAL



KILOGRAMM UND KILOMETER IN EINEM JAHR

Edelstahl: 147.256 kg
Stahl: 175.829 kg
Zinkblech: 315.190 kg

Dichtungen: 28,5 km
Fuhrpark: 50.951 km
Montageteam: 73.195 km
Vertrieb: 131.658 km

HERDMODELLE



29 Modelle



4 Modelle
2 Pellet
2 Pellet Hydro



10 Modelle



721 Teile (Durchschnitt)

1985	SCHUBLADE MIT INTEGRIERTEM SOCKEL
1999	EXTERNE VERBRENNUNGSZULUFT
1999	AIR SYSTEM
1999	HÖHENVERSTELLBARER SOCKEL
2001	SELBSTREINIGENDE DREIFACH-VERGLASUNG
2001	DURCHHEIZKLAPPE
2002	BIOFEUERRAUM MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD
2002	HERDPLATTE AUS GLASKERAMIK
2004	FLEXIBLER, VERSTELLBARER KAMINANSCHLUSS
2011	HEIZUNGSSHERD MIT HÖCHSTEM WIRKUNGSGRAD
2017	HOLZVERGASERTECHNIK (STURZBRANDTECHNIK)
2017	PELLETHERD MIT BEFÜLLUNG VON UNTEN
2020	PELLET HYDRO
2021	PELLET 60 PELLET TANK
2024	ÖKOALPIN 40 ÖKOALPIN 60L

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Seit jeher richten wir unsere Philosophie an den technischen und ökologischen Anforderungen einer sich stetig wandelnden Gesellschaft aus. Dank unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung entstehen so kontinuierlich innovative Lösungen, die unsere Küchen- und Heizungsherde auf den neuesten Stand der Technik bringen – oft sogar einen Schritt voraus.

2025

ÖKOALPIN
LIVING



WEicons



ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

Alle Küchenherde von Pertinger zählen zur Energieeffizienzklasse A / A+



ECODESIGN 2022

Das Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit und Design, um einen „klimafreundlichen“ und geregelten technologischen Wandel zu unterstützen, der in der Lage ist, die Schadstoffemissionen in die Atmosphäre zu verringern



BIOFEUERRAUM MIT HOHEM WIRKUNGSGRAD

Die Zufuhr von vorgewärmter Sekundärluft über speziell ausgelegte Kanäle optimiert die Verbrennung und reduziert somit Verbrauch und Emissionen



SELBSTREINIGENDE DREIFACH-VERGLASUNG

Unterstützt die Verbrennung aufgrund verminderter Wärmeabstrahlung, und gewährleistet eine erhöhte Sicherheit beim Kochen



EXTERNE VERBRENNUNGSZULUFT

Unerlässlich beim Einbau in Passivhäusern oder Gebäuden mit hoher Wärmedämmung. Verbessert die Verbrennung und entzieht der Umgebung keinen Sauerstoff



RÜCKSEITIGER RAUCHZUG

Ermöglicht eine flexible Positionierung des Rauchabgangs und optimiert zusätzlich die Backrohrtemperatur




FLEXIBLER, VERSTELLBARER KAMINANANSCHLUSS

Erlaubt die Auswahl zwischen verschiedenen Anschlusspunkten, welche während des Einbaus nachreguliert werden können. Dieses patentierte System bietet äußerste Flexibilität bei der Planung sowie bei der Montage



DURCHHEIZKLAPPE

Leitet die Rauchgase des Feuerraumes in keramische Züge oder in einen Nachheizkasten weiter, um anliegende Räume zu erwärmen




HERDPLATTE AUS GLASKERAMIK

Design, Leistung, sowie einfache Reinigung und Pflege unterscheiden diese Herdplatte von anderen; serienmäßig erhältlich für fast unsere gesamte Produktreihe



AIR SYSTEM

Dieses ZERTIFIZIERTE System ermöglicht den Einbau des Herdes zwischen Möbeln mit einem Minimalabstand von nur 3 mm



BACKROHR AUS EDELSTAHL MIT ZWEIFACH-VERGLASTER TÜR

Die Verwendung von Edelstahl verhindert Absplatterungen und Rostbildung; die Zweifach-Verglasung unterstützt die hohe Temperatur im Backrohr und erhöht die Sicherheit beim Kochen und Backen



FUGENLOSES BACKROHR AUS EDELSTAHL

Das Backrohr mit traditioneller Klapptür wird als fugenlose Einheit gefertigt, verhindert dadurch die ungewollte Ablagerung von Backrückständen und vereinfacht gleichzeitig die Reinigung des Backrohrs





TELESKOPSCIENEN MIT VOLLAUSZUG

Zur linearen Bewegung des Backblechs oder Backrosts mit Vollauszug



BACKROHRBELEUCHTUNG

Innenbeleuchtung des Backrohrs, um den Garfortschritt besser kontrollieren zu können



HÖHENVERSTELLBARER SOCKEL

Erlaubt eine flexible Höheneinstellung des Herdes von 850 bis 910 mm



PLATTENWINKEL "AUS EINEM STÜCK"

Durch die Verwendung von Edelstahl mit einer größeren Materialstärke wird der Plattenwinkel als ein einziges, fugenloses Teil gefertigt. Ein perfekter Zuschnitt ermöglicht die exakte Anpassung des Plattenwinkels an die Mauer



SCHUBLADE MIT INTEGRIERTEM SOCKEL

Vergrößert das Fassungsvermögen für die Holzlagerung



SCHUBLADE MIT SELBSTEINZUG

Unterbindet den Lärm beim Schließen der Holzschublade



VORRICHTUNG FÜR SICHERHEITSARMATUR

Separater, geschlossener Kreislauf aus Kupfer für die Einbindung einer thermischen Ablaufsicherung



RTP

Integriertes Thermo-Kit für die Modelle Heizungsherd PLUS und Sturzbrand-Heizungsherd. Einzigartig in seiner Art, da es keinen zusätzlichen Platz in Anspruch nimmt



HÖHENVERSTELLBARER ROST

Der regulierbare Hebe-Senk-Rost des Modells Heizungsherd PLUS erhöht die Leistung und Autonomie des Gerätes



HOLZVERGASERTECHNIK (STURZBRANDTECHNIK)

Erstmals auf den Heizungsherd angewandte Technik, mit deren Einsatz die Energieeffizienz des Herdes bestmöglich optimiert wird. Höchste Leistung bei minimalem Verbrauch ist das konkurrenzlose Ergebnis



BEFÜLLUNG VON UNTEN

Patentiertes System für die Befüllung des Pelletherdes von unten. Der großzügige Füllraum erhöht die Brennautonomie, vereinfacht den Nachladevorgang und erlaubt die volle Ausnutzung der Kochplatte



ZUSATZSPEICHER PELLETT

Dieser ermöglicht, die Verbrennungsautonomie bei den Pelletherden und Pellet Heizungsherden weiter zu erhöhen



VERWALTUNG ÜBER APP

Die Pelletherde können mittels der App „4HEAT“ verwaltet und programmiert werden. Diese App ist für alle Apple- und Android-Geräte verfügbar



PELLET BOX

Durch das Einsetzen der Pellet Box in die Feuerstelle kann der Holzherd mit Pellets (Kapazität 5,5 kg) verwendet werden. Eine vollständige Ladung ermöglicht eine Abbrandzeit von bis zu 2,5 Stunden





WEcook

ÖKOALPIN KÜCHENHERDE EINE SERIE - UNZÄHLIGE MÖGLICHKEITEN

Die **Ökoalpin-Serie** steht für höchste Qualität und verkörpert die besondere Unternehmensphilosophie von Pertinger. Obwohl in Serie gefertigt, bietet jeder Herd **vielfältige Sonderausstattungen** und **individuelle Gestaltungsmöglichkeiten** – für maximale Freiheit bei der Planung.

DREI MODELLLINIEN – EIN STARKER CHARAKTER

- **Trend** – Klare, minimalistische Linien mit glatten **Edelstahltüren** für einen modernen Look.
- **Panorama** – Großzügiges, selbstreinigendes Sichtfenster mit **Dreifach-Verglasung** für einen faszinierenden Blick auf das Feuer.
- **Dekor** – Klassisch oder rustikal, mit einer Auswahl an **dekorativen Elementen** für eine zeitlose Optik.

MATERIALIEN UND OBERFLÄCHEN

Jedes Modell ist erhältlich in:

- **Edelstahl**
- **Pulverbeschichtet** (in verschiedenen Farben)
- **Naturstahl**

Auf Anfrage sind auch **exklusive Materialien** und **besondere Ausführungen** möglich.

Küche bestehend aus:
Ökoalpin 60BU XL und Möbel in Naturstahl



Oberfläche Arbeitsplatte in Wirbelfinish



Kombiherd bestehend aus:
Ökoalpin 50 Panorama in
Schwarz F5 / Edelstahl sowie
einem Backrohr 60 und Kochfeld

Herdplatte graphitschwarz lackiert



Plattenwinkel hinten und seitlich





Kombiherd bestehend aus:
Ökoalpin 100 Panorama in Schwarz F5 / Edelstahl
sowie einem Backrohr 60, Kochfeld und einer
Abzugshaube Model Line in Schwarz F5







Ökoalpin 90 Panorama in Naturstahl
und Schublade mit Holzeinlage

Ökoalpin 60L Panorama in Naturstahl



© Schreinerei Habenstein Walsdorf

Kochinsel bestehend aus:
Ökoalpin Living 90 mit
Anbauschränken in
Edelstahl






40 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 400 x 600 x 850-910 mm



PANORAMA
Rot F6



PANORAMA
Anthrazit F9
Heizarmatur in Anthrazit F9 (optional)



PANORAMA
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 144, 162-163

50 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 500 x 600 x 850-910 mm



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Mausgrau F3




DEKOR
ST04 / Anthrazit F9

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 144, 162-163

60 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



DEKOR
ST21



PANORAMA
Edelstahl
Ausführung Durchheizherd




TREND
Mausgrau F3

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 144, 162-163

60L ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



PANORAMA
Elfenbein F4



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Graubraun F2
Heizarmatur in Graubraun F2
(optional)

* Nur auf Anfrage

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 145, 162-163


60BU ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



PANORAMA
Rot F6



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Graubraun F2 / Edelstahl

* Nur auf Anfrage

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 145, 162-163


60BU XL ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



PANORAMA
Schwarz F5



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Naturstahl (optional)

* Nur auf Anfrage

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 145, 162-163


70BU ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 700 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Rot F6 / Edelstahl



PANORAMA
Schwarz F5



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Edelstahl

* Nur auf Anfrage

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 146, 162-163


70BU XL ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 700 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



PANORAMA
Anthrazit F9



PELLET BOX
(optional)



PANORAMA
Mausgrau F3


* Nur auf Anfrage

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 146, 162-163

70 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 700 x 600 x 850-910 mm



DEKOR
ST37



TREND
Edelstahl




PANORAMA
Elfenbein F4

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 146, 162-163

75 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 750 x 600 x 850-910 mm



TREND
Rot F6



PANORAMA
Edelstahl



DEKOR
ST21 / Schwarz F5

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 147, 162-163

80 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Weiß F8



DEKOR
ST31 / Mausgrau F3

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 147, 162-163

90 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



TREND
Edelstahl



DEKOR
ST31



PANORAMA
Weiß F8
Heizarmatur in Schwarz F5 (optional)

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 147, 162-163

100 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



DEKOR
ST37 / Schwarz F5



PANORAMA
Edelstahl



TREND
Graubraun F2
Heizarmatur in Graubraun F2 (optional)

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 148, 162-163

110 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1100 x 600 x 850-910 mm



Optional



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Mausgrau F3



DEKOR
ST04 / Schwarz F5

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 148, 162-163

90 ÖKOALPIN LIVING

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Schwarz F5



PANORAMA
Edelstahl



PANORAMA
Naturstahl (optional)

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 148, 162-163

100 ÖKOALPIN LIVING

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



PANORAMA
Graubraun F2
Heizarmatur in Graubraun F2
(optional)



PANORAMA
Mausgrau F3

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 149, 162-163

110 ÖKOALPIN LIVING

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1100 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



PANORAMA
Anthrazit F9



PANORAMA
Schwarz F5
Heizarmatur in Schwarz F5 (optional)

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 149, 162-163







WEvintage

TRADITION TRIFFT MODERNE EIN HERD MIT CHARAKTER

Der **Vintage-Küchenherd** vereint alle typischen Merkmale eines Pertinger-Herdes: **höchste Qualität, herausragende Funktionalität** und eine **Ästhetik, die Erinnerungen weckt**.

CHARAKTERVOLLES DESIGN MIT MODERNER TECHNIK

Das nostalgische Erscheinungsbild erinnert an klassische Holzherde vergangener Zeiten – im Inneren arbeitet jedoch **modernste Verbrennungstechnik** für **maximale Effizienz** und **Nachhaltigkeit**.

FÜR JEDEN RAUM EIN STATEMENT

Perfekt für **traditionelle Küchen**, aber auch als **starker Kontrast** in modernen Wohnräumen. Die **hochwertige Verarbeitung bis ins kleinste Detail** macht den Vintage-Herd zum **Herzstück** jeder Küche – ein Ort der Begegnung und des Genusses für die ganze Familie.






Vintage 100 mit
Kaminanschluss oben

80 VINTAGE

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T): 800 x 640 mm (Höhe auf Maß)



Optional



DEKOR Vintage



DEKOR Vintage
Backrohtür mit Sichtfenster

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 149, 162-163

90 VINTAGE

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T): 900 x 640 mm (Höhe auf Maß)



Optional



DEKOR Vintage




PANORAMA (optional)
DEKOR Vintage

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 150, 162-163

100 VINTAGE

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T): 1000 x 640 mm (Höhe auf Maß)



Optional



DEKOR Vintage




PANORAMA (optional)
DEKOR Vintage
Backrohrtür mit Sichtfenster

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 150, 162-163

110 VINTAGE

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T): 1100 x 640 mm (Höhe auf Maß)



Optional



PANORAMA (optional)
DEKOR Vintage



DEKOR Vintage

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 150, 162-163



WEpellet

AIR & HYDRO – MODERNES KOCHEN UND HEIZEN MIT PELLETS

Mit zwei Varianten – **Air** (luftgeführt) und **Hydro** (wassergeführt) – bietet Pertinger die passende Technik für Ihre Bedürfnisse. Ob zum **Kochen, Heizen luftseitig** oder **wasserseitig durch Einbindung in das Heizsystem** – die Pelletherde von Pertinger vereinen **Technologie, Effizienz und Design** in einem durchdachten Produktkonzept.

DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR JEDEN BEDARF

Unsere Modellvielfalt bietet für jede Anforderung das passende Gerät:

- **Kochflächen** in zwei Breiten, ideal abgestimmt auf den verfügbaren Raum.
- **Backrohr** bei ausgewählten Modellen, ausschließlich beheizt über die Rauchgaszüge.
- **Großzügige Pelletbehälter** für hohe Heizautonomie und komfortables Nachfüllen.
- **Einfache Steuerung** per **Fernbedienung** oder **App** für maximale Benutzerfreundlichkeit.

SICHER UND KOMFORTABEL

Sicherheit, Leistung und ein durchdachtes Design machen unsere Pelletherde zur **idealen Lösung für moderne Küchen mit Anspruch.**



Kombiherd bestehend aus:
Pelletherd 60 mit Zusatzspeicher
und Anbauschränken in Naturstahl,
Arbeitsplatte mit eingeschweißtem Becken
und Abzugshaube Model Line in rostfreiem
Edelstahl mit Einlage in Naturstahl

Pelletherd 90 in Edelstahl und integrierter
Arbeitsplattenverlängerung mit eingeschweißtem Becken



EINFACHES NACHFÜLLEN FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ

Dank des praktischen **Nachfüllbehälters** im unteren Bereich können bis zu **24 kg Pellets** mühelos und ohne Kraftaufwand geladen werden – für **maximale Heizautonomie** und Komfort.

Die Vorteile auf einen Blick:

- **Volle Nutzung der Herdplatte** ohne Einschränkungen.
- **Maximale Benutzerfreundlichkeit** beim Nachfüllen.
- **Weniger Risiko** beim Nachladen der Pellets.
- **Geringerer Kraftaufwand** durch die ergonomische Bauweise.

FLEXIBEL UND INDIVIDUELL ANPASSBAR

- **Seitenwände zertifiziert** für den Einbau zwischen Küchenmöbeln.
- **Höhenverstellbar** dank eines speziellen Teleskopsockels.
- **Vier Kaminanschlussmöglichkeiten**, auch bei Kombiausführungen, für maximale Einbau-Flexibilität.

MEHR ALS EIN HERD

Ein Pelletherd von Pertinger ist nicht nur zum Kochen da – er sorgt auch für wohlige Wärme mit einem **Wirkungsgrad von über 90%**.

Intelligente Steuerung mit drei Funktionen:

- **Kochen**
- **Backen** mit einstellbarer Backofentemperatur
- **Heizen**, entweder luftseitig oder wasserseitig in der **Hydro-Version**

Die Heizfunktion kann individuell **täglich oder wöchentlich programmiert** werden – für **maximalen Komfort**.

Funktion Kochen



Funktion Heizen



Funktion Backen



WÄRME, DIE LÄNGER BLEIBT

MEHR AUTONOMIE MIT DEM ZUSATZSPEICHER

Genießen Sie noch mehr **Unabhängigkeit**! Mit dem optionalen **Zusatzspeicher** für unsere pelletbefeuerten Herde **verlängern Sie die Heizautonomie erheblich** – so können Sie das **Nachfüllen fast vergessen**.

Ideal für alle, die gerne die **Programmier- und Verwaltungsfunktionen** des Pelletherdes bequem per **Fernbedienung** oder **App** steuern.



60 PELLET PANORAMA +
PELLET TANK

20+55 Kg



90 PELLET PANORAMA +
PELLET TANK

24+55 Kg

WÄRME IMMER GRIFFBEREIT

KOMFORTABLE STEUERUNG PER APP

Alle unsere Pelletherde sind **serienmäßig** mit einem **WLAN-Modul** ausgestattet. Einmal mit dem **WLAN-Netzwerk** verbunden, können Sie Ihren Herd bequem über die „**4HEAT**“-App steuern – kompatibel mit **Apple-** und **Android-Geräten**.

- Volle **Kontrolle** und **Programmierung**
- Bequem von **zu Hause** oder aus **der Ferne**
- Maximaler **Komfort** und **Flexibilität**

So haben Sie die **Wärme Ihres Zuhauses immer im Griff** – egal, wo Sie gerade sind.



60 PELLET AIR

PELLETHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



PELLET TANK
Zusatzspeicher Pellet
(nur rechts montierbar)



PANORAMA
Elfenbein F4 / Edelstahl


Varianten und Zubehör: Seite 166

Technische Daten Pellettherd: Seite 151, 162-163 / Technische Daten Zusatzspeicher: Seite 152

90 PELLET AIR

PELLETHERD

Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



PELLET TANK
Zusatzspeicher Pellet
(nur rechts montierbar)



PANORAMA
Rot F6

Varianten und Zubehör: Seite 166

Technische Daten Pellettherd: Seite 151, 162-163 / Technische Daten Zusatzspeicher: Seite 152

60 PELLET HYDRO

PELLET-HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



PELLET TANK
Zusatzspeicher Pellet
(nur rechts montierbar)



PANORAMA
Anthrazit F9
Heizarmatur in Anthrazit F9 (optional)


Varianten und Zubehör: Seite 166

Technische Daten Pelletherd: Seite 151, 162-163 / Technische Daten Zusatzspeicher: Seite 152

90 PELLET HYDRO

PELLET-HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Schwarz F5 / Edelstahl



PELLET TANK
Zusatzspeicher Pellet
(nur rechts montierbar)



PANORAMA
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166

Technische Daten Pelletherd: Seite 152, 162-163 / Technische Daten Zusatzspeicher: Seite 152



WEheat

HEIZUNGSSHERDE INDIVIDUELL UND EFFIZIENT

Jedes Zuhause und jede Heizungsanlage sind einzigartig – und die Wahl des richtigen Heizungsherdes ist entscheidend. Unser Sortiment bietet maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse:

- **Fixer Feuerrost** – Robust und zuverlässig für konstante Heizleistung.
- **Regulierbarer Hebe-Senk-Rost (PLUS)** – Flexibel einstellbar für optimale Verbrennung und hohe Autonomie.
- **Holzvergaserstechnik (Sturzbrandtechnik)** – Für maximale Effizienz und geringere Emissionen.

AUSSTATTUNG, DIE ÜBERZEUGT

Alle Modelle sind **serienmäßig** mit durchdachten Details ausgestattet:

- **Sichtfenster mit selbstreinigender Dreifach-Verglasung** – Für einen klaren Blick auf das Feuer.
- **Beleuchtetes Backrohr** – Für komfortables Backen.
- **Teleskopauszüge** – Für mehr Sicherheit und Komfort beim Hantieren.
- **Elektronische Pumpensteuerung** – Für ideale Wärmeabgabe.
- **Separater, geschlossener Kupferkreislauf** – Ermöglicht die einfache Integration einer thermischen Ablaufsicherung zur Vermeidung von Überhitzung.

NACHHALTIG UND WIRTSCHAFTLICH

Ein Heizungsherd von Pertinger ist **mehr als nur eine Wärmequelle:**

- **Umweltfreundlich und effizient** – für eine nachhaltige Heizlösung.
- **Kostensparend** – Reduziert langfristig Ihre Energiekosten.
- **Unabhängig** – Für mehr Freiheit bei der Energieversorgung.

Ein treuer Begleiter für Ihr Zuhause, Ihre Familie – und die Natur.

HOCHWIRKSAMER FEUERRAUM FÜR MAXIMALE EFFIZIENZ


GEFERTIGT AUS SPEZIELLEM, LANGLEBIGEM STAHL

Der Feuerraum unserer Heizungsherde ist auf höchste Effizienz ausgelegt. Der speziell entwickelte **Herdkessel** sorgt für eine schnelle Wassererhitzung, während die Auskleidung mit **hochwertigen Schamottesteinen** und die gezielte Zuführung von **Sekundärluft von oben** zahlreiche Vorteile bietet:

- **Höchste Verbrennungstemperaturen** für maximale Effizienz beim Kochen und Backen – vergleichbar mit Herden ohne Herdkessel.
- **Schamottesteine als thermischer Puffer** verhindern Temperaturschwankungen und minimieren die Bildung von Kondenswasser und Teerablagerungen.
- **Reduzierter Holzverbrauch** durch die optimierte Verbrennung mit Sekundärluftzufuhr.
- **Längere Abbranddauer und höhere Leistung** dank des regulierbaren **Hebe-Senk-Rosts** der PLUS-Version.

FEUERRAUM HEIZUNGSSHERD UND HEIZUNGSSHERD PLUS

- 1 Eingang Sekundärluft
- 2 Obere Rauchgaszüge
- 3 Wärmetauscher für thermische Ablaufsicherung
- 4 Herdkessel aus spezieller Legierung mit hohem Wirkungsgrad
- 5 Feuerraum ausgekleidet mit hochwertigen Schamottesteinen
- 6 Fixer Feuerrost
- 7 Höhenverstellbarer Feuerrost (Hebe-Senk-Rost)
- 8 Dreifach-verglaste Feuertür mit selbstreinigendem Sichtfenster
- 9 Anschluss für externe Verbrennungsluftzufuhr



INNOVATIVE HEIZUNGSSHERDE MIT HOLZVERGASERTECHNIK

EFFIZIENT, NACHHALTIG UND ZUKUNFTSWEISEND

Nach intensiver Forschung und Entwicklung haben wir den nächsten Meilenstein in der Evolution des Heizungsherdes erreicht. Im Gegensatz zu traditionellen Systemen, bei denen Herdkessel und Herdplatte direkt durch die Holzverbrennung erhitzt werden, basiert die **Sturzbrandtechnik** auf einem innovativen zweistufigen Prozess:

- **Primärverbrennung** – Hier erfolgt die Holzverbrennung.
- **Sekundäre Vergasung** – Die entstehenden Holzgase werden über spezielle Luftkanäle mit zusätzlichem Sauerstoff angereichert und dies führt zur zweiten Verbrennung.

Das Ergebnis? **Unglaublich hohe Temperaturen, minimale Emissionen und beeindruckende Wirkungsgrade**, die neue Maßstäbe setzen.


IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Maximaler Wirkungsgrad** bei bis zu **40 % geringerem Holzverbrauch**.
- **Natürlicher Rauchzug** – Kein elektrischer Abgasventilator erforderlich.
- **Konstante und kontrollierte Leistung** durch kontinuierliche Holzvergasung.
- **Flexible Nutzung** – Einfaches Umschalten zwischen Heiz- und Kochfunktion.
- **Ideal für Klima- und Passivhäuser**, besonders in der Übergangszeit dank minimaler Wärmeabgabe an den Aufstellraum.



FEUERRAUM STURZBRAND HEIZUNGSSHERD

- 1 Eingang Sekundärluft
- 2 Obere Rauchgaszüge
- 3 Wärmetauscher für thermische Ablaufsicherung
- 4 Herdkessel aus spezieller Legierung mit hohem Wirkungsgrad
- 5 Feuerraum ausgekleidet mit hochwertigen Schamottesteinen
- 6 Fixer Feuerrost
- 7 Dreifach-verglaste Feuertür mit selbstreinigendem Sichtfenster
- 8 Anschluss für externe Verbrennungsluftzufuhr



RTP: SICHERHEIT, EINFACHHEIT UND DESIGN IN EINEM KIT



DIE SMARTE LÖSUNG FÜR MODERNE HEIZSYSTEME

Moderne und funktionale Heizungsanlagen erfordern Komponenten, die eine **nahtlose und sichere Integration** des Heizungsherdes ermöglichen. Genau deshalb haben wir die **besten verfügbaren Komponenten** ausgewählt – für maximale **Kompatibilität, Funktionalität und Sicherheit**.

Unsere Antwort auf die wachsende Herausforderung, **kleiner werdende Wohnflächen optimal zu nutzen**, ist das innovative **Thermo-Kit**.

- **Kompakt und platzsparend** – Kein zusätzlicher Stauraum erforderlich.
- **Alles in einem** – Keine weiteren Zusatzkomponenten notwendig.
- **Maximale Sicherheit** – Perfekt abgestimmt für höchste Effizienz und Schutz.

Ein Kit, das nicht nur **Platz spart**, sondern auch das **Design** Ihrer Heizungsanlage elegant **ergänzt**.

VORTEILE DES HEIZUNGSKITS RTP

ÄSTHETIK, INSTALLATION, WARTUNG UND SICHERHEIT – PERFEKT VEREINT

- **Unveränderte Ästhetik** – Das Kit beeinträchtigt nicht das elegante Design des Herdes.
- **Einfache Installation** – Schnell und unkompliziert, ohne zusätzlichen Aufwand.
- **Bequemer Zugang** – Wartung und Kontrolle sind direkt von der Vorderseite des Herdes möglich.
- **Integrierte Sicherheitssysteme** – Mit thermischer Ablaufsicherung und einem **Sicherheitsventil mit 3 bar** für maximale Sicherheit.
- **Rückschlagventil** – Garantiert eine sichere, einseitige Flussrichtung.

KOMPONENTEN

- Thermische Ablaufsicherung
- Rücklaufanhebung 55°C
- Hocheffizienzpumpe
- Sicherheitsventil 3bar
- Manometer
- Füllhahn
- Entleerhahn
- Füll-/Entleerhähne mit Rückschlagventil
- Membranausdehnungsgefäß




Technisches
Datenblatt

KOMFORT, ERSPARNIS, SICHERHEIT UND REICHLICH WARMWASSER

Ein Heizungsherd lässt sich auf vielfältige Weise in ein bestehendes Heizungssystem integrieren. Dabei ist es entscheidend, eine maßgeschneiderte Lösung zu wählen, die perfekt zu Ihren Anforderungen passt.


Wir empfehlen, sich an einen **erfahrenen Heizungstechniker** zu wenden, der die optimale Integration für Ihr System plant.

Wichtig: Die von uns dargestellten Einbindungsbeispiele dienen lediglich als Inspiration und sollten **nicht ohne vorherige Absprache mit Ihrem Fachmann** umgesetzt werden.



BEISPIEL FUNKTIONSSCHEMA:


Heizungsherd mit Pufferspeicher, eventueller Zusatzheizung für Warmwasserproduktion, Mischerheizkreis



- 1 Thermische Ablaufsicherung
- 2 Überdruck Sicherheitsventil
- 3 Rücklaufanhebung
- 4 Mischheizkreis
- 5 Plattenwärmetauscher
- 6 Kombi Pufferspeicher
- 7 Membran-Ausdehnungsgefäß
- 8 Zusatzheizung
- 9 Thermostat-Mischer
- 10 Zirkulationspumpe
- 11 Brauchwasser
- 12 Filtergruppe, Druckreduzierung und H2O Behandlung

BEISPIEL FUNKTIONSSCHEMA:

Heizungsherd mit Pufferspeicher oder Zusatzheizung, mit Dreiwege-Umschaltventil und Thermostat zur Abschaltung der Zusatzheizung. Boiler für Warmwasser und Mischerheizkreis



- 1 Thermische Ablaufsicherung
- 2 Überdruck Sicherheitsventil
- 3 Rücklaufanhebung
- 4 Mischheizkreis
- 5 Plattenwärmetauscher
- 6 Pufferspeicher
- 7 Membran-Ausdehnungsgefäß
- 8 Zusatzheizung
- 9 Thermostat-Mischer
- 10 Zirkulationspumpe
- 11 Brauchwasser
- 12 Witterungsgeführte Regelung
- 13 Dreiwege Ventil
- 14 Filtergruppe, Druckreduzierung und H2O Behandlung



Kombiherd bestehend aus:
Heizungsherd 80 in Weiß F8 /
Edelstahl sowie einem Backrohr,
Kochfeld und einer Abzugshaube
Model Kamin in Weiß F8



Herdreling vorne serienmäßig



Gas-Kochfeld flächenbündig eingebaut

Kombiherd bestehend aus:
Heizungsherd 100 PLUS in Edelstahl sowie
einem Backrohr 90, Gas-Kochfeld und einer
Abzugshaube Model Line aus Edelstahl





Kombiherd bestehend aus:
Sturzbrand Heizungsherd 100 Edelstahl
sowie einem Backrohr 60, Gas-Kochfeld und
Abzugshaube Model Diagonal in Edelstahl






60

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm



PANORAMA
Schwarz F5 / Edelstahl



PANORAMA
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 152, 164-165

80

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



Backrohr mit Klapp- oder
Flügeltür erhältlich



PANORAMA
Mausgrau F3

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 153, 164-165

90

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional

PANORAMA
EdelstahlBackrohr mit Klapp- oder
Flügeltür erhältlichPANORAMA
Weiß F8 / Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 153, 164-165

100

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional


PANORAMA
Rot F6 / EdelstahlBackrohr mit Klapp- oder
Flügeltür erhältlichPANORAMA
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 153, 164-165

80 PLUS

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Schwarz F5 / Edelstahl



Backrohr mit Klapp- oder
Flügeltür erhältlich




PANORAMA
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 154, 164-165

90 PLUS

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



Backrohr mit Klapp- oder
Flügeltür erhältlich



PANORAMA
Schwarz F5
Heizarmatur in Schwarz F5 (optional)

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 154, 164-165

100 PLUS

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



Backrohr mit Klapp- oder Flügeltür erhältlich




PANORAMA
Elfenbein F4 / Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 154, 164-165

80 STURZBRAND

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Anthrazit F9 / Edelstahl



Backrohr mit Klapp- oder
Flügeltür erhältlich




PANORAMA
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 155, 164-165

90 STURZBRAND

HEIZUNGSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



Backrohr mit Klapp- oder
Flügeltür erhältlich



PANORAMA
Mausgrau F3 / Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 155, 164-165

100 STURZBRAND

HEIZUNGSSHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



Backrohr mit Klapp- oder
Flügeltür erhältlich



PANORAMA
Naturstahl (optional)

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 155, 164-165

Primärverbrennung

Sekundäre
Vergasung





WEclassic

BAUSATZHERDE EINZIGARTIG WIE IHRE KÜCHE

Seit vielen Jahren fertigen wir **Bausatzherde**, die speziell auf die Bedürfnisse der **Hafner** zugeschnitten sind. Dabei vereinen sie alle herausragenden Merkmale, die einen Pertinger-Herd auszeichnen:

- Ein **hochwirksamer, umweltfreundlicher und zertifizierter Biofeuerraum** für nachhaltiges Heizen.
- Ein **Backrohr aus hochwertigem Edelstahl** für exzellente Kochergebnisse.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten**, die es dem Hafner ermöglichen, jeden Herd zu einem echten **Unikat** zu machen.

VIelfalt und Individualität für jeden Raum

- **Durchheizklappe** für den Anschluss an einen Nachheizkasten – für maximale Flexibilität.
- **Individuell gestaltbare Sockel** – Von einem gemauerten Bogen bis hin zu verschiedenen Schubladen – jedes Detail passt sich perfekt an Ihren Stil an.
- **Auf Maß gefertigt** – Auf Anfrage gestalten wir jeden Bausatzherd exakt nach Ihren Wünschen und Anforderungen.

Jeder Pertinger-Bausatzherd ist nicht nur ein funktionales Küchenelement, sondern ein einzigartiges Designstück, das sich harmonisch in jeden Raum einfügt – **individuell, langlebig und absolut einzigartig**.





Bausatzherd 90
Panorama und Sockel
mit Schublade komplett
in Stahl brüniert und
Mauerwerk verkleidet



Ansicht der vermauerten Kochinsel mit zweiter Heiztür Dekor T10 mit Panoramasishtfenster und Abzugshaube Modell Sky Einbau



photo: Fotografie Sedlmayer



Frontansicht des Bausatzherdes
auf Maß mit Holzablage





Bausatzherd 100XL Panorama,
mit Kacheln verkleidet und
Sockel in Mauerwerk



Bausatzherd 100XL mit speziell gefertigtem
Speckstein verkleidet und vermauertem
Sockel mit Segmentbogen

Seitliche Herdstange und
Verkleidung in Speckstein



Stahlherdplatte satiniert mit Ringen





60 BAUSATZ

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 480 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



DEKOR
ST21



TREND
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 156, 164-165

80 BAUSATZ

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 480 mm



Optional



DEKOR
ST31



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 156, 164-165

90 BAUSATZ

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 480 mm



Optional



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Edelstahl



DEKOR
ST04

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 156, 164-165

100 BAUSATZ

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 480 mm



Optional



PANORAMA
Edelstahl



TREND
Edelstahl




PANORAMA
Dekor T10

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 157, 164-165

100 XL BAUSATZ

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 480 mm



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Edelstahl




DEKOR
VINTAGE

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 157, 164-165

110 XL BAUSATZ

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T x H): 1100 x 600 x 480 mm



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Edelstahl




DEKOR
ST37

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 157, 164-165


SCHUBLADEN MIT SELBSTEINZUG



Eckige Ausführung




Runde Ausführung




Abgeschrägte Ausführung


SOCKEL




Mit Schublade eckige Ausführung




Mit Schublade runde Ausführung



Mit Schublade abgeschrägte Ausführung



Mit Segmentbogen



Mit Rundbogen

VERKLEIDUNGEN



Bausatzherd mit Kacheln verkleidet



Bausatzherd in Mauerwerk



WEcustomized

DIE FREIHEIT DER FORM. DIE STÄRKE DER DETAILS.

Unsere wahre Leidenschaft liegt in der Kunst der **maßgefertigten Herdgestaltung** – geprägt von jahrelanger Erfahrung und **handwerklicher Präzision**.

Jedes Unikat entsteht aus einer **sorgfältigen Planung** und wird von unserem erfahrenen **Metallfachpersonal** mit höchster Präzision gefertigt.

Dabei berücksichtigen wir jedes noch so kleine Detail, von individuellen Formen bis hin zu maßgeschneiderten Sonderlösungen, die sich perfekt an technische Anforderungen und ästhetische Wünsche anpassen.

Das Ergebnis? Ein meisterhaftes **Einzelstück, das Ihre Persönlichkeit widerspiegelt**.





Küche komplett in Naturstahl mit maßgefertigtem Küchenherd mit Panorama-Sichtfenster über Eck, Möbeln und Elementen in Spezial-Edelstahl Water Rhythm Mirage T22 Farbe Prestige Gold Mirror



Küche in Natur- und
Edelstahl mit maßgefertigtem
Küchenherd und
Abzugshaube Modell SKY



Oberschrank mit integrierter LED-Beleuchtung



Arbeitsplatte mit eingeschweißtem Becken



furniture: dolomwood.com

Kochinsel auf Maß bestehend aus: Wirtschaftsherd
Professional 1300 mit Spül- und Kochbereich





Hängende Insel-Abzugshaube



design: 02ARCH - Milan

Großräumige Holzlade



Multifunktionsinsel in rostfreiem
Edelstahl



Herdreling Professional



Maßherd in exklusiver RAL-Farbe
lackiert mit Arbeitsplatte und Nische in
rostfreiem Edelstahl warmgewalzt



Spezieller Küchenherd maßgefertigt mit seitlichen Rauchgaszügen, welche die Beheizung der gesamten Wohnzone ermöglichen



Küchenzeile mit integriertem
Maßherd komplett gefertigt in Naturstahl

Kochfeld flächenbündig eingebaut









Maßherd in Naturstahl mit Arbeitsplatte
in Volledelstahl 8 mm



Die Inhomogenität der Struktur und
Farbe ist ein Merkmal von Naturstahl



Seitenfach mit Flügeltür

Halbinsel-Küchenherd verkleidet
mit Naturstein „Essential Grey“,
Abzugshaube Modell Sky in
Edelstahl mit Rahmen in Naturstahl





Seitenansicht mit Backofen und offener Nische in Edelstahl



Backofen mit Öffnung auf zwei Seiten



Maßherd komplett in
Naturstahl mit Panorama-
Sichtfenster über Eck,
Herdplatte in Glaskeramik
und integriertem Holzlager





Multifunktionskochinsel bestehend aus Küchenherd kombiniert mit Induktions- und Gaskochfeldern, Elektro-Backofen und einer Frühstücks- und Snackzone



Gas- und Induktionskochfeld kombiniert mit einem Elektrobackofen



Küchenherd mit Holzfeuerung



Schwenkbarer Wasserhahn



Detail heiztür



Kochen auf der Stahlherdplatte




Küchenherd maßgefertigt in Mauerwerk mit seitlichem Feuerraum

WEsolution

ZUSÄTZLICHE WÄRMENUTZUNG FÜR MAXIMALEN KOMFORT

Mehr Wärme, weniger Aufwand – mit der **Durchheizklappe** von Pertinger wird die erzeugte Wärme noch effizienter genutzt.

Die Holzherde können mit einer speziellen Klappe ausgestattet werden, die den Rauch aus dem Feuerraum in einen **Nachheizkasten** leitet, der in einem angrenzenden Raum platziert ist. Sobald in der Küche die gewünschte Temperatur erreicht ist, wird die überschüssige Wärme in den Nachheizkasten umgeleitet – für ein angenehmes Raumklima auch außerhalb der Küche.



Technisches
Datenblatt



DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- **Langanhaltende Wärmespeicherung** – Herd oder Nachheizwand müssen nicht ständig mit Brennstoff versorgt werden.
- **Maximale Effizienz** – Bereits wenige Holzaufgaben reichen aus, um die Idealtemperatur in mehreren Räumen zu erreichen.
- **Konstante Strahlungswärme** – Die gespeicherte Wärme wird über Stunden angenehm abgegeben.
- **Natürlich und gesund** – Strahlungswärme funktioniert nach dem Prinzip der Sonnenwärme und wirbelt keinen Staub auf – ideal für ein gesundes Raumklima.


Natürlich heizen, effizient genießen – für wohlige Wärme, die lange anhält und gleichzeitig die Umwelt schont.



Ökoalpin 90 als Kombiherd mit Durchheizklappe, welche zur Beheizung eines mit Kacheln verkleideten Nachheizkastens in einem angrenzenden Raum verwendet werden kann



Der Küchenherd verfügt über zwei separate Klappen, eine viereckige Durchheizklappe im Feuerraum und eine runde am Anschlussstutzen





WEwork

MAXIMALE LEISTUNG FÜR PROFESSIONELLE KÜCHEN

In der Gastronomie zählt jede Sekunde – und ein professioneller Küchenherd muss höchsten Ansprüchen in Bezug auf **Qualität, Materialien, Technik und Benutzerfreundlichkeit gerecht** werden.

Ein **Pertinger Wirtschaftsherd** bietet genau das:

- **Robuste Materialien** und präzise Verarbeitung garantieren eine **lange Lebensdauer**, auch bei intensivem Dauereinsatz.
- Jedes Detail wird sorgfältig geplant und gefertigt, damit es perfekt in das Gesamtkonzept Ihrer Profiküche passt.
- Die Kombination aus **Funktionalität und Design** schafft ein Arbeitsumfeld, das Effizienz und Komfort vereint.

INDIVIDUELL GEFERTIGT FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Ob Standardmodell oder maßgeschneiderte Lösung – ein Pertinger Wirtschaftsherd bringt **höchstes Niveau und absolute Zuverlässigkeit** in jede Küche.

Perfekte Leistung, maximale Effizienz, kompromisslose Qualität – Tag für Tag, Stunde für Stunde.

Wirtschaftsküche auf Maß mit integriertem Holzherd in Edelstahl und pulverbeschichteten Blenden, montiert in der Pension "Moarhof" in Schrambach, Feldthurns (Südtirol)

Arbeitsplatte in Edelstahl mit gerundeten Ecken



Arbeitsplatte mit eingeschweißtem Becken und Abtropfe





Auf Maß gefertigte Wirtschaftsküche in Edelstahl
mit integriertem Wirtschaftsherd montiert in der
Pension "Steigerhof" in Rodeneck (Südtirol)



Detail Blenden mit Griffmulde Professional



Säule komplett in
Edelstahl verkleidet





Der "Schmarren", eine typische Spezialität aus Südtirol, direkt auf der Flamme eines Wirtschaftsherd von Pertinger zubereitet und mit Preiselbeermarmelade serviert

1100 PROFESSIONAL

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T): 1100 x 800 mm (Höhe auf Maß)



Optional



PANORAMA
Edelstahl



TREND
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 158, 164-165

1300 PROFESSIONAL

KÜCHENHERD

Gerätemaße (B x T): 1300 x 800 mm (Höhe auf Maß)



Optional



TREND
Edelstahl



PANORAMA
Edelstahl

Varianten und Zubehör: Seite 166 / Technische Daten: Seite 158, 164-165



WEfurniture

EDELSTAHLMÖBEL FÜR DEN INNENBEREICH – FUNKTIONALITÄT TRIFFT DESIGN.

Eine Küche mit professionellem Anspruch – auch im eigenen Zuhause? Mit den Möbeln von Pertinger vereinen Sie **Funktionalität, Ästhetik und intelligente Raumgestaltung.**

Unsere Kollektion umfasst eine Vielzahl von **Unter-, Hoch- und Oberschränken**, erhältlich in:

- **Edelstahl** – robust, hygienisch und zeitlos.
- **Naturstahl** – für einen markanten Look.
- **Pulverbeschichtet** – für farbliche Akzente und individuellen Stil.

FLEXIBLE KOMBINATIONEN UND MASSANFERTIGUNG

- **Individuelle Arbeitsplatten** – Wählen Sie aus verschiedenen Materialstärken und Oberflächen, um Ihre Küche einzigartig zu gestalten.
- **Unendliche Kombinationsmöglichkeiten** – Für eine Küche, die perfekt zu Ihrem Raum und Stil passt.

Das Ergebnis? Eine Küche, die nicht nur **professionell und funktional** ist, sondern auch **Ihren persönlichen Charme** widerspiegelt – ein Ort, der zum Mittelpunkt des Hauses wird.

GARANTIERTE INDIVIDUALITÄT

FLEXIBILITÄT, DIE BEGEISTERT – FÜR EINE KÜCHE NACH MASS

Mit einem **Kombiherd** von Pertinger gestalten Sie Ihre Küche ganz nach Ihren Wünschen – flexibel, individuell und perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.

- **Kombinierbar mit Backöfen und Kochfeldern** verschiedener Hersteller.
- **Individuelle Erweiterungen** wie Schubladenanbauten oder verlängerte Arbeitsplatten sorgen für zusätzlichen Komfort und Stauraum.
- Für ein harmonisches Gesamtbild: eine **Rückwand aus Edelstahl** und eine elegante **Abzugshaube von Pertinger** – für ein perfektes Design und optimale Funktionalität.

Ihre Küche, Ihr Stil. Jede Lösung wird auf Ihre Wünsche abgestimmt – für eine Küche, die nicht nur funktional, sondern auch einzigartig ist.



Ökoalpin 90 Panorama in
Naturstahl / Edelstahl mit
Schubladenanbau auf Maß



KÜCHENZEILE MIT EINGEBAUTEN ELEKTROGERÄTEN

Schwenktür

Hochschrank
mit integriertem
Gefrierschrank
und Mikrowelle

Hochschrank
mit integriertem
Backofen und
Schubladen mit
Selbsteinzug

Hochschrank
mit integriertem
Kühlschrank und
Dampfgarer

Unterschrank
mit Arbeitsplatte,
Schublade und
Flügeltür

UNSERE ÄSTHETISCHE UND KONZEPTBEZOGENE HERAUSFORDERUNG

EIN ZUSAMMENSPIEL AUS TECHNIK, DESIGN UND HANDWERKSKUNST

Die Realisierung einer Kücheninsel – oder jedes anderen maßgeschneiderten Projekts – ist für uns mehr als nur Arbeit: **Es ist eine echte Leidenschaft.**

Was uns begeistert:

- **Komplexe technische Herausforderungen** präzise und effizient lösen.
- **Jeden Raum optimal nutzen**, um Funktionalität und Ästhetik perfekt zu vereinen.
- **Einzigartige Stilnoten** setzen, die jeder Küche Charakter und Persönlichkeit verleihen.

Dieses Ergebnis entsteht nur durch einen **kontinuierlichen Austausch zwischen Planern und Handwerkern** – ein kreativer Dialog, bei dem jedes Detail sorgfältig abgestimmt wird, um ein perfektes Endprodukt zu schaffen.


Jede Küche ist eine Herausforderung. Jede Lösung ein Unikat.



Ausführungen der Oberflächen:



Scotch brite



Natur



Wirbelfinish







UNTERSCHRÄNKE

Block-, Eck- oder Spülbeckenelement: ein modulares System, das mit Türen, Schubladen, Körben und Regalen ausgestattet werden kann. Für die optimale Anordnung Ihrer Küche.



HOCHSCHRÄNKE

Das Hochschrank-System wird nach Maß mit jener Sorgfalt und Professionalität angefertigt, auf die Pertinger besonders stolz ist. Jede Struktur kann mit Türen, Schubladen, Körben, fixen oder verstellbaren Regalen, Nischen für den Backofen, die Kaffeemaschine, den Kühlschrank usw. ausgestattet werden.



OBERSCHRÄNKE

Klare Linien und die Schönheit des Edelstahls - sowie der anderen Oberflächen auf Anfrage - machen das Hängeschranksystem zu einem ins Auge springenden Element. Bevorzugen Sie Flügeltür oder eine Hochschwenkfront? Die Wahl liegt bei Ihnen.



OPTIMIERTE STAURAUMLÖSUNGEN

Unsere Möbel können mit speziellen, maßgeschneiderten Lösungen gefertigt werden, um alle Raummöglichkeiten optimal auszunutzen und dabei Funktionalität und Ästhetik ohne Kompromisse zu gewährleisten.



BLENDEN

Standard: mit traditionellem Griff, auch vom Kunden bereitgestellt. Griffmulde: modern und integriert für ein klares, geradliniges Design. Beide Varianten sind in verschiedenen Oberflächen erhältlich und mit Push-Pull-System ausstattbar.



BECKEN

Das Spülbecken aus Edelstahl wird flächenbündig so eingeschweißt, dass eine perfekte Kontinuität mit der Arbeitsplatte entsteht. Eine Präzisionsschweißung, bei der das Becken mit den anderen Elementen verbunden wird und zu einem einzigen Stück verschmilzt.



WEcooking area

BACKÖFEN, KOCHFELDER UND ABZUGSHAUBEN – FÜR EINE KÜCHE, DIE BEEINDRUCKT.

Für eine Küche, die nicht nur schön, sondern auch **maximal funktional** ist, bietet Pertinger vielseitige Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Kochzone.

- **Backöfen** – Wählen Sie aus hochwertigen **Elektrobacköfen** in verschiedenen Größen, die perfekt in Ihre Küche integriert werden können.
- **Kochfelder** – Kombinieren Sie den Backofen mit einem leistungsstarken **Induktions- oder Elektrokochfeld**, ausgewählt aus den besten Marken auf dem Markt.

ABZUGSHAUBEN – SAUBERE LUFT, STILVOLLES DESIGN

Verabschieden Sie sich von starken Kochgerüchen und sorgen Sie für ein angenehmes Raumklima mit einer Abzugshaube von Pertinger.

- **Zwei Betriebsarten:**
Abluftbetrieb für maximale Effizienz.
Umluftbetrieb mit effektiver Filterung durch Aktivkohlefilter.
- **Vielfältiges Design** – Erhältlich in verschiedenen **Größen und Designs**, passend zu jeder Küche.
- **Flexibler Einbau** – Wählen Sie zwischen **internem oder externem Abzug**. Der externe Abzug sorgt für **maximale Geräuschlosigkeit**, damit Sie sich ganz dem Kochen widmen können.

Design trifft Funktionalität – Für eine Küche, die nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch höchsten Komfort und Genuss bietet.

60 BACKOFEN A⁺

7 BEHEIZUNGSARTEN



BACKOFENTYP UND HEIZART

- Backofen mit 7 Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

KOMFORT

- LC-Display weiß
- CookControl 10 Programme
- softClose, softMove
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Reinigung: humidClean

UMWELT UND SICHERHEIT

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung

ZUBEHÖR

1 Kombirost, 1 Universalpfanne

TECHNISCHE INFO

Einbaumaß (H x B x T): 595 x 560 x 550 mm

Gerätemaß (H x B x T): 595 x 594 x 548 mm

Anschlusswert: 3,6 kW

60 BACKOFEN A⁺

13 BEHEIZUNGSARTEN



BACKOFENTYP UND HEIZART

- Backofen mit 13 Beheizungsarten:
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft Sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 30° C – 300° C
- Garraumvolumen: 71 l

KOMFORT

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung
- TFT-Full-Touchdisplay
- softClose, softMove
- Schnellaufheizung
- Kühlgebläse
- Reinigung: activeClean®, humidClean
- cookControl Plus
- coolStart
- Home Connect

UMWELT UND SICHERHEIT

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 4-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Verriegelbare Backofentür, Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige, Starttaste, Türkontaktschalter

ZUBEHÖR

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

TECHNISCHE INFO

Einbaumaße (HxBxT): 595 x 560 x 550 mm

Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

Anschlusswert: 3,6 kW

90 BACKOFEN A⁺

10 BEHEIZUNGSARTEN



BACKOFENTYP UND HEIZART

- 90 cm Backofen mit 10 Beheizungsarten:
Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill Pizzastufe, separate Unterhitze, Auftaustufe, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 40 °C - 280 °C
- Garraumvolumen: 85 l

KOMFORT

- LC-Display weiß
- Schnellaufheizung
- varioClip-Auszug
- Klapptür
- Kühlgebläse
- Reinigung: katalytische Beschichtung

UMWELT UND SICHERHEIT

- Geringe Türtemperatur
- Sicherheitsabschaltung
- Türkontaktschalter
- Kindersicherung
- Restwärmeanzeige

ZUBEHÖR

1 Backblech emailliert, 1 Kombirost, 1 Universalpfanne

TECHNISCHE INFO


Einbaumaß (H x B x T): 480 x 860 x 560 mm

Gerätemaß (H x B x T): 475 x 896 x 572 mm

Anschlusswert: 3,1 kW

60 ELEKTRO

KOCHFELD



AUSSTATTUNG

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
1 x Zweikreis-Kochzone
1 x Bräterzone
- Touch-Bedienung
- 17 Leistungsstufen
- Sensortaste, reStart
- Digitales Funktionsdisplay
- Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

FLACHRAHMEDESIGN

Gerätemaß (B x T): 583 x 513 mm

Ausschnittmaß (B x T): 560 x 490-500 mm

FLÄCHENBÜNDIGES DESIGN


Gerätemaß (B x T): 572 x 512 mm

Ausschnittmaß (B x T): 576 x 516 mm

Gesamtanschlusswert: 7,5 kW / 8,3 kW

80 ELEKTRO

KOCHFELD



AUSSTATTUNG

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon
1 Kombi-Kochzone
2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- touchSlider
- 17 Leistungsstufen
- reStart
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer mit Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Energieverbrauchsanzeige
- powerBoost-Funktion

FLACHRAHMEDESIGN

Gerätemaß (B x T): 795 x 517 mm

Ausschnittmaß (B x T): 780 x 500 mm

FLÄCHENBÜNDIGES DESIGN


Gerätemaß (B x T): 792 x 512 mm

Ausschnittmaß (B x T): 796 x 516 mm

Gesamtanschlusswert: 9,3 kW

60 INDUKTION

KOCHFELD



AUSSTATTUNG

- Flexibilität der Kochzonen: 4 Kochzonen, Bräterzone zuschaltbar
- touchSlider, 17 Leistungsstufen
- Warmhalte-Funktion
- Abschalttimer
- powerBoost-Funktion, panBoost
- quickStart, reStart
- Konnektivität: Home Connect Funktion (WLAN),
cookConnect System, sensorlose Automatik, Smart Home
Trigger, aktualisierbares Gerät

SICHERHEIT

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung, Pause-Funktion
- Hauptschalter, Automatische Sicherheitsabschaltung

FLACHRAHMEDESIGN

Gerätemaß (BxTxH mm): 583 x 513 x 55 mm

Ausschnittmaß (BxTxH): 560 x (490 - 500) x 55 mm

FLÄCHENBÜNDIGES DESIGN


Gerätemaß (BxTxH mm): 572 x 512 x 56 mm

Ausschnittmaß (BxTxH): 576 x 516 x 56 mm

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

80 INDUKTION

KOCHFELD



AUSSTATTUNG

- Flexibilität der Kochzonen: 4 Kochzonen, Bräterzone zuschaltbar
- touchSlider, 17 Leistungsstufen
- Warmhalte-Funktion
- Abschalttimer
- powerBoost-Funktion, panBoost
- quickStart, reStart
- Konnektivität: Home Connect Funktion (WLAN),
cookConnect System, sensorlose Automatik, Smart Home
Trigger, aktualisierbares Gerät

SICHERHEIT

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung, Pause-Funktion
- Hauptschalter, Automatische Sicherheitsabschaltung

FLACHRAHMEDESIGN

Gerätemaß (BxTxH mm): 802 x 523 x 55 mm

Ausschnittmaß (BxTxH): 780 x (500 - 500) x 55 mm

FLÄCHENBÜNDIGES DESIGN

Gerätemaß (BxTxH mm): 792 x 512 x 56 mm

Ausschnittmaß (BxTxH): 796 x 516 x 56 mm

Gesamtanschlusswert: 7,4 kW

DIAGONAL

ABZUGSHAUBE

Gerätemaße (B x T x H):
900-2100 x 452 x 910-1210 mm
Auf Anfrage auch auf Maß



63 dB



Technische Daten: Seite 158

LINE

ABZUGSHAUBE

Gerätemaße (B x T x H):
900-2100 x 500 x 580-1080 mm
Auf Anfrage auch auf Maß



63 dB



Technische Daten: Seite 159

KAMIN

ABZUGSHAUBE

Gerätemaße (B x T x H):
900-2100 x 500 x 740 mm
Auf Anfrage auch auf Maß



63 dB



Technische Daten: Seite 159

SKY

ABZUGSHAUBE

Gerätemaße (B x T x H):
900-2100 x 600 x 280 mm



63 dB



Technische Daten: Seite 159

SKY EINBAU

ABZUGSHAUBE

Gerätemaße (B x T x H):
900-2100 x 600 x 300 mm



63 dB



Technische Daten: Seite 160

EVO EINBAU

ABZUGSHAUBE

Gerätemaße (B x T x H):
531, 776, 1053 x 294 x 337 mm



63 dB



Technische Daten: Seite 160

PROFESSIONAL WALL

ABZUGSHAUBE


Gerätemaße (B x T x H):

850-1549 x 550 x 950-1450 mm (1 Abluft)

1550-3150 x 550 x 950-1450 mm (2 Abluft)



63 dB



Technische Daten: Seite 160







 PERTINGER

WEoutdoor

MASSGEFERTIGTES OUTDOOR-MOBILIAR UND HOLZKOHLEGRILLS – FÜR GENUSS UNTER FREIEM HIMMEL

Genießen Sie die Freiheit des Kochens und Wohnens im Freien mit den maßgeschneiderten Outdoor-Lösungen von Pertinger.

Unsere Produkte sind aus **wetterbeständigen Materialien** gefertigt, die nicht nur den härtesten klimatischen Bedingungen standhalten, sondern auch durch ihr edles Design jeden Garten bereichern.

INDIVIDUELL GESTALTET, FÜR DIE EWIGKEIT GEMACHT

- **Küchenkomponenten für den Außenbereich** – Robust, funktional und elegant, perfekt für Outdoor-Cooking-Erlebnisse.
- **Hochwertiges Gartenmobiliar** – Von stilvollen **Sitzgarnituren** bis hin zu individuellen **Blumenkästen** und Accessoires – alles gefertigt nach Ihren Wünschen.
- **Vielfalt in Design und Farbe** – Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farben und Ausführungen, um Ihre grüne Oase ganz nach Ihrem Geschmack zu gestalten.

Jedes Stück ist ein echtes **Unikat**, handgefertigt und für maximale **Langlebigkeit** konzipiert.

Bringen Sie **Stil, Komfort und Beständigkeit** in Ihren Garten für Outdoor-Erlebnisse, die in Erinnerung bleiben.

EDELSTAHLMÖBEL FÜR DEN AUSSENBEREICH

UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN FÜR IHRE INDIVIDUELLE OUTDOOR-KÜCHE

Gestalten Sie Ihre Outdoor-Küche ganz nach Ihren Vorstellungen
robust, stilvoll und absolut einzigartig.

- Erhältlich in **unzähligen Farben** und perfekt anpassbar an jedes Outdoor-Konzept.
- **Vollständig individualisierbar** – von maßgefertigten Arbeitsplatten bis hin zur Integration von **Zubehör wie Gasgrills** oder anderen Kochmodulen.
- Dank der umfassenden Kompetenz von Pertinger in der Entwicklung von **maßgeschneiderten Sonderlösungen**, sind Ihrer Kreativität **keine Grenzen gesetzt.**

Design, das begeistert. Qualität, die bleibt.

Schaffen Sie mit Pertinger eine Outdoor-Küche, die nicht nur funktional ist, sondern auch durch ihr Design und ihre Langlebigkeit überzeugt.





Individuell gestaltete Outdoor-Küche in Edelstahl mit pulverbeschichteten Blenden



STEAKER
Erhältlich in verschiedenen Größen



FÜR EIN BESONDERES GRILLERGEBNIS HABEN DIE BESTEN KÖCHE EIN GEHEIMNIS.


PERFEKTER GESCHMACK BEGINNT MIT QUALITÄT UND PRÄZISION.

Was ist das Geheimnis eines unvergesslichen Grillerlebnisses? Die Antwort ist einfach: **Qualität, Funktionalität und Design** – Werte, für die Pertinger steht und die sich in unseren **Holzkohlegrills** voll und ganz widerspiegeln.

- **Professionelle Geräte** für eine gleichmäßige und effiziente Zubereitung.
- Entwickelt, um dem Grillgut einen **einzigartigen, intensiven Geschmack** zu verleihen.
- Robuste Materialien und präzise Verarbeitung für **langanhaltende Performance** – auch bei intensivem Einsatz.

Grillen wird zum Erlebnis – mit Pertinger.

Für alle, die nicht nur grillen, sondern ein echtes Geschmackserlebnis zelebrieren wollen.




Katalog
WEgrill



MASTERGRILL
Erhältlich in verschiedenen Größen





WEcare

REINIGUNG UND PFLEGE FÜR LANGANHALTENDEN GLANZ

Jeder Pertinger-Herd ist ein Meisterwerk, das auch nach Jahren noch glänzen soll. Dafür bieten wir eine sorgfältig ausgewählte Produktlinie von **spezifischen Reinigungs- und Pflegemitteln**, die perfekt auf unsere Materialien abgestimmt sind.

- **Effektive Reinigung** – Für eine strahlend saubere Oberfläche, die Tag für Tag überzeugt.
- **Langfristiger Schutz** – Erhält die Qualität und Ästhetik Ihres Herdes über viele Jahre.
- **Einfache Anwendung** – Für schnelle und mühelose Pflege.

Pflege, die nicht nur reinigt, sondern erhält. Damit Ihr Pertinger-Herd immer so beeindruckend bleibt wie am ersten Tag.

P-BIOCLEAN STONE

Putz- und Polierstein zur Reinigung und zum Polieren der Herdplatten in Stahl oder Glaskeramik

Inhalt 500 g



P-OIL PROTECTION

Zur Pflege der Kochplatte

Inhalt 200 ml



P-CLEAN PLUS

Entfernt stärkste Verschmutzungen

Inhalt 375 ml



P-BIOCLEANER CREAM

Ideal für Edelstahl und Glaskeramik. Entfettet, reinigt und poliert. Öko-biologisch

Inhalt 500 ml



P-ORANGE DEGREASER

Universalreinigung für alle glatten Oberflächen

Inhalt 500 ml



P-SHINE INOX

Für Edelstahlflächen

Inhalt 400 ml



P-PROTECT OXIDATION

Für den Oberflächenschutz und zur Unterbrechung der Oxidation von ungeschütztem Eisen. Verhindert Rostbildung

Inhalt 250 ml



P-ECO FIRE

Inhalt 48 Stk. Anzünder



P-VACUUM

Aschestaubsauger Leistung 800 W





WEtechnical

TECHNISCHE INFORMATIONEN

40 ÖKOALPIN




KÜCHENHERD



Gerätemaße (B x T x H): 400 x 600 x 850-910 mm
 Nennwärmeleistung: 5,5 kW
 Wirkungsgrad: 78,1%
 Kaminanschluss-System patentgeschützt
 Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



50 ÖKOALPIN




KÜCHENHERD



Gerätemaße (B x T x H): 500 x 600 x 850-910 mm
 Nennwärmeleistung: 5,5 kW
 Wirkungsgrad: 78,1%
 Kaminanschluss-System patentgeschützt
 Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar




Technisches
Datenblatt



60 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD






Optional



Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm
 Nennwärmeleistung: 5,5 kW
 Wirkungsgrad: 79,8%
 Kaminanschluss-System patentgeschützt
 Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt




60L ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 87,0%




Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

* Nur auf Anfrage



Technisches
Datenblatt




60BU ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 87,0%




Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

* Nur auf Anfrage



Technisches
Datenblatt




60BU XL ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 87,0%




Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

* Nur auf Anfrage



Technisches
Datenblatt




70BU ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 700 x 600 x 850-910 mm


Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 87,0%



Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

★ Nur auf Anfrage



Technisches
Datenblatt




70BU XL ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 700 x 600 x 850-910 mm


Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 87,0%



Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar

★ Nur auf Anfrage



Technisches
Datenblatt



70 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional




Gerätemaße (B x T x H): 700 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW



Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



75 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T x H): 750 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

80 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

90 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,5%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

100 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional





Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

110 ÖKOALPIN

KÜCHENHERD



Optional





Gerätemaße (B x T x H): 1100 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

90 ÖKOALPIN LIVING

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 9 kW

Wirkungsgrad: 85,1%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

100 ÖKOALPIN LIVING

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 9 kW

Wirkungsgrad: 85,1%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

110 ÖKOALPIN LIVING

KÜCHENHERD



Optional





Gerätemaße (B x T x H): 1100 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 9 kW

Wirkungsgrad: 85,1%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

80 VINTAGE

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T): 800 x 640 mm (Höhe auf Maß)

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt


Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

90 VINTAGE

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T): 900 x 640 mm (Höhe auf Maß)

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,5%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

100 VINTAGE

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T): 1000 x 640 mm (Höhe auf Maß)

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

110 VINTAGE

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T): 1100 x 640 mm (Höhe auf Maß)

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

60 PELLET AIR

PELLETHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm




Nennwärmeleistung: 6,5 kW

Wirkungsgrad: 90,0%

Pelletbehälter: 20 kg



Technisches
Datenblatt



90 PELLET AIR

PELLETHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 8,5 kW




Wirkungsgrad: 89,0%

Pelletbehälter: 24 kg

Nur mit Backrohr rechts erhältlich



Technisches
Datenblatt



60 PELLET HYDRO

PELLET-HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm




Nennwärmeleistung: 13 kW

Wirkungsgrad: 91,0%

Pelletbehälter: 20 kg



Technisches
Datenblatt



90 PELLET HYDRO

PELLET-HEIZUNGSHERD



Optional




Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 10,5 kW



Wirkungsgrad: 91,0%

Pelletbehälter: 24 kg

Nur mit Backrohr rechts erhältlich



Technisches
Datenblatt



TANK PELLET


ZUSATZSPEICHER PELLET





Gerätemaße (B x T x H): 400 x 600 x 850-910 mm

Pelletbehälter: 55 kg

Nur rechts montierbar



Technisches
Datenblatt



60

HEIZUNGSHERD




Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 14 kW



Wirkungsgrad: 85,7%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



80

HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 14 kW




Wirkungsgrad: 80,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



90

HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 14 kW




Wirkungsgrad: 80,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



100

HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 14 kW




Wirkungsgrad: 80,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



80 PLUS

HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 14 kW




Wirkungsgrad: 85,4%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



90 PLUS

HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 14 kW




Wirkungsgrad: 85,4%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



100 PLUS

HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 14 kW




Wirkungsgrad: 85,2%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



80 STURZBRAND

HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 10,5 kW




Wirkungsgrad: 90,5%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar




Technisches
Datenblatt



90 STURZBRAND

HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 10,5 kW




Wirkungsgrad: 92,2%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar




Technisches
Datenblatt



100 STURZBRAND

HEIZUNGSHERD



Optional



Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 850-910 mm

Nennwärmeleistung: 10,5 kW




Wirkungsgrad: 90,5%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



60 BAUSATZ

KÜCHENHERD



Optional




Gerätemaße (B x T x H): 600 x 600 x 480 mm

Nennwärmeleistung: 5,5 kW



Wirkungsgrad: 79,8%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Türanschlag links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



80 BAUSATZ

KÜCHENHERD



Optional




Gerätemaße (B x T x H): 800 x 600 x 480 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW



Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



90 BAUSATZ

KÜCHENHERD



Optional




Gerätemaße (B x T x H): 900 x 600 x 480 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW


Wirkungsgrad: 85,5%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



100 BAUSATZ

KÜCHENHERD



Optional





Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 480 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

100 XL BAUSATZ

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T x H): 1000 x 600 x 480 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

110 XL BAUSATZ

KÜCHENHERD



Optional






Gerätemaße (B x T x H): 1100 x 600 x 480 mm

Nennwärmeleistung: 8 kW

Wirkungsgrad: 85,3%

Kaminanschluss-System patentgeschützt


Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt

1100 PROFESSIONAL

KÜCHENHERD



Optional




Gerätemaße (B x T): 1100 x 800 mm (Höhe auf Maß)

Nennwärmeleistung: 10 kW



Wirkungsgrad: 81,6%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar




Technisches
Datenblatt



1300 PROFESSIONAL

KÜCHENHERD



Optional




Gerätemaße (B x T): 1300 x 800 mm (Höhe auf Maß)

Nennwärmeleistung: 10 kW



Wirkungsgrad: 81,6%

Kaminanschluss-System patentgeschützt

Mit Backrohr links oder rechts verfügbar



Technisches
Datenblatt



DIAGONAL

ABZUGSHAUBE



Technisches
Datenblatt

Gerätemaße (B x T x H): 900-2100 x 452 x 910-1210 mm

4-stufige elektronische Gebläseregelung

LED-Strahler

Herausnehmbarer Filter aus Edelstahl




Randabsaugung

Haube und Kamin Edelstahl

Kamin höhenverstellbar aus Edelstahl

Abluftleistung 850 m³/h

Auf Anfrage mit Aktivkohle für Umluftbetrieb




LINE

ABZUGSHAUBE



63 dB

Gerätemaße (B x T x H): 900-2100 x 500 x 580-1080 mm
 4-stufige elektronische Gebläseregelung
 LED-Strahler
 Herausnehmbarer Filter aus Edelstahl
 Randabsaugung
 Haube und Kamin Edelstahl
 Kamin höhenverstellbar aus Edelstahl
 Einlage Edelstahl oder pulverbeschichtet
 Abluftleistung 850 m³/h
 Auf Anfrage mit Aktivkohle für Umluftbetrieb




KAMIN

ABZUGSHAUBE



63 dB

Gerätemaße (B x T x H): 900-2100 x 500 x 740 mm
 4-stufige elektronische Gebläseregelung
 LED-Strahler
 Randabsaugung
 Rahmen aus Edelstahl
 Haube aus Edelstahl oder pulverbeschichtet
 Einlage Edelstahl oder pulverbeschichtet
 Abluftleistung 850 m³/h
 Auf Anfrage mit Aktivkohle für Umluftbetrieb




SKY

ABZUGSHAUBE



63 dB

Gerätemaße (B x T x H): 900-2100 x 600 x 280 mm
 4-stufige elektronische Gebläseregelung
 Fernbedienung
 LED-Strahler
 Herausnehmbarer Filter aus Edelstahl
 Randabsaugung
 Haube in Edelstahl
 Abluftleistung 950 m³/h
 Auf Anfrage mit Aktivkohle für Umluftbetrieb



SKY EINBAU

ABZUGSHAUBE



63 dB

Gerätemaße (B x T x H): 900-2100 x 600 x 300 mm

4-stufige elektronische Gebläseregelung

Fernbedienung

LED-Strahler


Herausnehmbarer Filter aus Edelstahl

Randabsaugung


Haube in Edelstahl

Abluftleistung 950 m³/h

Auf Anfrage mit Aktivkohle für Umluftbetrieb



Technisches
Datenblatt



EVO EINBAU

ABZUGSHAUBE



63 dB

Gerätemaße (B x T x H): 531, 776, 1053 x 294 x 337 mm

3-stufige elektronische Gebläseregelung

Fernbedienung (optional)


LED-Strahler

Rahmen aus Edelstahl


Randabsaugung

Abluftleistung 600 m³/h

Auf Anfrage mit Aktivkohle für Umluftbetrieb



Technisches
Datenblatt



PROFESSIONAL WALL

ABZUGSHAUBE



63 dB

Gerätemaße (B x T x H):

850-1549 x 550 x 950-1450 mm (1 Abluft)

1550-3150 x 550 x 950-1450 mm (2 Abluft)

4-stufige elektronische Gebläseregelung


LED-Strahler

Filter aus Edelstahl


Abluftleistung 950 m³/h

Auf Anfrage mit Aktivkohle für Umluftbetrieb

Verfügbar mit Einbaumotor oder mit externem Motor



Technisches
Datenblatt





TECHNISCHE DATEN

Alle Maße sind in Millimeter angegeben

	ÖKOALPIN					
	40	50	60	60L	60BU	60BU XL
Küchenherd (B x T x H)	400 x 600 x 850-910	500 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910	600 x 600 x 850-910
Backrohr (B x T x H)					345 x 420 x 160	345 x 420 x 250
Herdplatte (B x T)	300 x 500	400 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)		165 x 165	200 x 165			
Lichte Heiztür Version Panorama (B x H)	165 x 140	165 x 180	205 x 180	270 x 150	270 x150	270 x150
Feuerraum (B x T x H)	175 x 340 x 215	170 x 320 x 260	210 x 320 x 260	275 x 350 x 210	275 x 350 x 210	275 x 350 x 210
Holzschublade (B x T x H)	150 x 420 x 290	240 x 420 x 290	340 x 420 x 290	340 x 420 x 290	370 x 420 x 150	
Kaminanschlussmöglichkeiten	6	8	8	8	8	8
Durchmesser Kaminanschluss	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
Durchmesser Anschluss externe Verbrennungsluft	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Wasserinhalt des Herdkessels in Liter						
Gewicht in kg	132	143	154	163	173	173

LEISTUNGSMERKMALE

Energieeffizienzklasse	A	A	A	A+	A+	A+
Nennwärmeleistung in kW	5,5	5,5	5,5	8	8	8
Wirkungsgrad in %	78,1	78,1	79,8	87,0	87,0	87,0
η _s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	68,1	68,1	69,8	77,0	77,0	77,0
Mindest Kaminzug in mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

SERIENAUSSTATTUNG

Brandschutzeinheit AIR SYSTEM	•	•	•	•	•	•
Herdreling vorne	•	•	•	•	•	•
Höhenregulierung	•	•	•	•	•	•
Heiztür mit Sichtfenster	•			•	•	•
Teleskopauszüge und Backrohrbeleuchtung					•	•

Alle Maße sind in Millimeter angegeben

	ÖKOALPIN LIVING				VINTAGE	
	90	100	110		80	90
Küchenherd (B x T x H)	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	1100 x 600 x 850-910		800 x 640 x auf Maß	900 x 640 x auf Maß
Backrohr (B x T x H)	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	545 x 420 x 265		260 x 420 x 265	300 x 420 x 265
Herdplatte (B x T)	800 x 500	900 x 500	1000 x 500		650 x 460	750 x 460
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)					165 x 165	200 x 165
Lichte Heiztür Version Panorama (B x H)	298 x 155	298 x 155	298 x 155		165 x 180	205 x 180
Feuerraum (B x T x H)	260 x 400 x 310	260 x 400 x 310	260 x 400 x 310		200 x 400 x 260	255 x 400 x 260
Holzschublade (B x T x H)	640 x 420 x 290	740 x 420 x 290	840 x 420 x 290			
Kaminanschlussmöglichkeiten	5	5	5		5	5
Durchmesser Kaminanschluss	Ø120	Ø120	Ø120		Ø120	Ø120
Durchmesser Anschluss externe Verbrennungsluft	Ø80	Ø80	Ø80		Ø80	Ø80
Wasserinhalt des Herdkessels in Liter						
Gewicht in kg	218	237	256		196	209

LEISTUNGSMERKMALE

Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+		A+	A+
Nennwärmeleistung in kW	9	9	9		8	8
Wirkungsgrad in %	85,1	85,1	85,1		85,3	85,5
η _s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	75,1	75,1	75,1		75,3	75,5
Mindest Kaminzug in mbar	0,12	0,12	0,12		0,12	0,12

SERIENAUSSTATTUNG

Brandschutzeinheit AIR SYSTEM	•	•	•			
Herdreling vorne	•	•	•		•	•
Höhenregulierung	•	•	•			
Heiztür mit Sichtfenster	•	•	•			
Teleskopauszüge / Backrohrbeleuchtung	• / -	• / -	• / -			
WLAN-Modul						

1 = Nennwärmeleistung Luft [kW]
2 = Nennwärmeleistung Wasser [kW]

3 = Nennwärmeleistung Gesamt [kW]

70BU	70BU XL	70	75	80	90	100	110
700 x 600 x 850-910	700 x 600 x 850-910	700 x 600 x 850-910	750 x 600 x 850-910	800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	1100 x 600 x 850-910
445 x 420 x 160	445 x 420 x 250	260 x 420 x 265	300 x 420 x 265	300 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	545 x 420 x 265
600 x 500	600 x 500	600 x 500	650 x 500	700 x 500	800 x 500	900 x 500	1000 x 500
		165 x 165	165 x 165	165 x 165	200 x 165	200 x 165	200 x 165
330 x 150	330 x 150	165 x 180	165 x 180	165x180	205 x 180	205 x 180	205 x 180
330 x 350 x 180	330 x 350 x 180	170 x 400 x 260	170 x 400 x 260	200 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260
470 x 420 x 150		420 x 420 x 290	460 x 420 x 290	540 x 420 x 290	640 x 420 x 290	740 x 420 x 290	840 x 420 x 290
8	8	5	5	5	5	5	5
Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
186	186	177	190	204	217	231	244

A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
8	8	8	8	8	8	8	8
87,0	87,0	85,3	85,3	85,3	85,5	85,3	85,3
77,0	77,0	75,3	75,3	75,3	75,5	75,3	75,3
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•						
•	•						

		PELLET AIR				PELLET HYDRO	
100	110	60 AIR		90 AIR		60 HYDRO	90 HYDRO
1000 x 640 x auf Maß	1100 x 640 x auf Maß		600 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910		600 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910
400 x 420 x 265	500 x 420 x 265			345 x 420 x 265			345 x 420 x 265
850 x 460	950 x 460		500 x 500	800 x 500		500 x 500	800 x 500
200 x 165	200 x 165						
205 x 180	205 x 180						
255 x 400 x 260	255 x 400 x 260						
5	5		4	4		4	4
Ø120	Ø120		Ø80	Ø80		Ø80	Ø80
Ø80	Ø80		Ø50	Ø50		Ø50	Ø50
						12,5	12,5
223	236		166	220		190	245

A+	A+		A+	A+		A+	A+
8	8		6,5	8,5		3,5 ¹ / 9,5 ² / 13 ³	2,5 ¹ / 8 ² / 10,5 ³
85,3	85,3		90,0	89,0		91,0	91,0
75,3	75,3		88,0	85,0		90,0	89,0
0,12	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12

			•	•		•	•
•	•		•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•
			•	•		•	•

TECHNISCHE DATEN

Alle Maße sind in Millimeter angegeben

HEIZUNGSSHERDE					
	60	80	90	100	
Küchenherd (B x T x H)	600 x 600 x 850-910	800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	
Backrohr (B x T x H)		260 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	
Herdplatte (B x T)	500 x 500	700 x 500	800 x 500	900 x 500	
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)					
Lichte Heiztür Version Panorama (B x H)	205 x 270	205 x 240	205 x 240	205 x 240	
Feuerraum (B x T x H)	240 x 300 x 330	250 x 350 x 230	250 x 350 x 230	250 x 350 x 230	
Holzschublade (B x T x H)	335 x 420 x 140	540 x 420 x 220	640 x 420 x 220	740 x 420 x 220	
Kaminanschlussmöglichkeiten	8	5	5	5	
Durchmesser Kaminanschluss	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	
Durchmesser Anschluss externe Verbrennungsluft	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	
Wasserinhalt des Herdkessels in Liter	16	12	12	12	
Gewicht in kg	210	235	250	270	

LEISTUNGSMERKMALE

Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	
Nennwärmeleistung in kW	5 ¹ /9 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	
Maximale Wärmeleistung Luft / Wasser in kW					
Wirkungsgrad in %	85,7	80,3	80,3	80,3	
η _s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	75,7	70,3	70,3	70,3	
Mindest Kaminzug in mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	

SERIENAUSSTATTUNG

Brandschutzeinheit AIR SYSTEM	•	•	•	•	
Herdreling vorne	•	•	•	•	
Höhenregulierung	•	•	•	•	
Heiztür mit Sichtfenster	•	•	•	•	
Teleskopauszüge und Backrohrbeleuchtung		•	•	•	

Alle Maße sind in Millimeter angegeben

BAUSATZHERDE					
	60	80	90	100	100XL
Küchenherd (B x T x H)	600 x 600 x 480	800 x 600 x 480	900 x 600 x 480	1000 x 600 x 480	1000 x 600 x 480
Backrohr (B x T x H)		260 x 420 x 265	300 x 420 x 265	300 x 420 x 265	400 x 420 x 265
Herdplatte (B x T)	450 x 460	650 x 460	750 x 460	850 x 460	850 x 460
Lichte Heiztür Version Dekor/Trend (B x H)	200 x 165	165 x 165	200 x 165	200 x 165	200 x 165
Lichte Heiztür Version Panorama (B x H)	205 x 180	165 x 180	205 x 180	205 x 180	205 x 180
Feuerraum (B x T x H)	210 x 330 x 260	200 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260	255 x 400 x 260
Holzschublade (B x T x H)					
Kaminanschlussmöglichkeiten	8	5	5	5	5
Durchmesser Kaminanschluss	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120	Ø120
Durchmesser Anschluss externe Verbrennungsluft	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Wasserinhalt des Herdkessels in Liter					
Gewicht in kg	136	186	199	213	213

LEISTUNGSMERKMALE

Energieeffizienzklasse	A	A+	A+	A+	A+
Nennwärmeleistung in kW	6	8	8	8	8
Wirkungsgrad in %	79,8	85,3	85,5	85,3	85,3
η _s Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad in %	69,8	75,3	75,5	75,3	75,3
Mindest Kaminzug in mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

SERIENAUSSTATTUNG

Brandschutzeinheit AIR SYSTEM					
Herdreling vorne	•	•	•	•	•
Höhenregulierung					
Heiztür mit Sichtfenster					
Teleskopauszüge und Backrohrbeleuchtung					

1 = Nennwärmeleistung Luft [kW]

2 = Nennwärmeleistung Wasser [kW]

3 = Nennwärmeleistung Gesamt [kW]

HEIZUNGSSHERDE PLUS

STURZBRAND HEIZUNGSSHERDE

80 PLUS	90 PLUS	100 PLUS		80	90	100	
800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910		800 x 600 x 850-910	900 x 600 x 850-910	1000 x 600 x 850-910	
245 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265		245 x 420 x 265	345 x 420 x 265	445 x 420 x 265	
700 x 500	800 x 500	900 x 500		700 x 500	800 x 500	900 x 500	
210 x 230	210 x 230	210 x 230		210 x 215	210 x 215	210 x 215	
270 x 380 x 290 - 420	270 x 380 x 290 - 420	270 x 380 x 290 - 420		250 x 335 x 270	250 x 335 x 270	250 x 335 x 270	
200 x 420 x 160	300 x 420 x 160	400 x 420 x 160		200 x 420 x 150	300 x 420 x 150	400 x 420 x 150	
5	5	5		5	5	5	
Ø150	Ø150	Ø150		Ø150	Ø150	Ø150	
Ø100	Ø100	Ø100		Ø100	Ø100	Ø100	
23	23	23		22,5	22,5	22,5	
263	279	296		330	350	370	

A+	A+	A+		A+	A+	A+	
7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³	7 ¹ /7 ² /14 ³		2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³	2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³	2,5 ¹ /8 ² /10,5 ³	
7/12	7/12	7/12					
85,4	85,4	85,2		90,5	92,2	90,5	
75,4	75,4	75,2		80,5	82,2	80,5	
0,15	0,15	0,15		0,15	0,15	0,15	

•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	
•	•	•		•	•	•	

PROFESSIONAL

110XL		1100	1300				
1100 x 600 x 480		1100 x 800 x auf Maß	1300 x 800 x auf Maß				
500 x 420 x 265		450 x 620 x 265	550 x 620 x 265				
950 x 460		940 x 670	1140 x 670				
200 x 165		200 x 165	200x 165				
205 x 180		200 x 190	200 x 190				
255 x 400 x 260		270 x 600 x 300	270 x 600 x 300				
		750 x 520 x 350	850 x 520 x 350				
5		5	5				
Ø120		Ø150	Ø150				
Ø80		Ø120	Ø120				
226		445	490				

A+		A+	A+				
8		10	10				
85,3		81,6	81,6				
75,3		72,6	72,6				
0,12		0,15	0,15				

•		•	•				
		•	•				

VARIANTEN STANDARD

VARIANTEN HERDPLATTE:



Herdplatte aus Glaskeramik (CERAN)



Stahlherdplatte satiniert



Stahlherdplatte satiniert mit Ringen



Herdplattenabdeckung

VARIANTEN BACKROHR:



Backrohrtür mit Sichtfenster



Backrohrtür mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung



Backrohrtür mit Dekor



Backrohrtür mit seitlicher Öffnung


VERSIONEN FEUERTÜR:



PANORAMA



TREND



DEKOR

VERSIONEN DEKOR:



ST04



ST21



ST31



ST37



VINTAGE

SERIENAUSFÜHRUNGEN:



Edelstahl
satiniert




Graubraun
F2
RAL 8019



Mausgrau
F3
RAL 7005



Elfenbein
F4
RAL 1014




Schwarz
F5
RAL 9005



Rot
F6
RAL 3011



Weiß
F8
RAL 9010



Anthrazit
F9
RAL 7016

AUSFÜHRUNGEN OPTIONAL:



Naturstahl



Kacheln oder
Fliesen



Speckstein



RAL

VARIANTEN MASSANFERTIGUNGEN

VARIANTEN HERDPLATTE:



Herdplatte aus Glaskeramik (CERAN)



Stahlherdplatte satiniert



Stahlherdplatte satiniert mit Ringen

VARIANTEN BACKROHR:



Backrohrtür mit Sichtfenster



Backrohrtür mit Sichtfenster und Innenbeleuchtung



Backrohrtür mit Dekor



Backrohrtür mit seitlicher Öffnung

VARIANTEN FEUERTÜR:



Feuertür mit selbstreinigender Dreifach-Verglasung

VARIANTEN DEKOR:



T04



T10



T11



T18



T21



T22



T28



T30



T31



T35



T37



T41



VINTAGE



T51



T52




T53

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:



Edelstahl satiniert



Naturstahl



Mauerwerk



Kacheln oder Fliesen



Speckstein

VARIANTEN TÜRGRIFF UND HERDRELING:



G01



G02



G03



G05



RH01



RH03



RH05



RH02



RH04



RH06

graphic design and prepress:
renzo.fraccaro@7672graficare.com

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Februar 2026. Pertinger behält sich das Recht vor, technische oder ästhetische Änderungen, die als notwendig erachtet werden, nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Für eventuelle Druckfehler der Ausgabe 02/2026 übernimmt das Unternehmen keine Haftung.

**Alle technischen Angaben
finden Sie auf [pertinger.com](https://www.pertinger.com)**

**Die Montageanleitung der Firma
Pertinger ist bindend zu beachten**

Stay in contact:



PERTINGER GmbH

Plattnerstraße 2 | 39040 Vahrn
BZ | Südtirol | ITALY


T +39 0472 849525
E info@pertinger.com
W [pertinger.com](https://www.pertinger.com)

Ein Unternehmen aus

SÜDTIROL

EINFACH UND INTUITIV, DER KONFIGURATOR VON PERTINGER

Dank unseres online-Konfigurators können Sie vom eigenen Computer, Tablet oder Smartphone aus Ihren Herd von Pertinger selbst gestalten und unverbindlich um ein Angebot anfragen.



**KONFIGURIEREN SIE ONLINE
IHREN HERD AUF PERTINGER.COM**



WEsince1937

pertinger.com